




## Portails et portillons Fortinet®

### Portails

Les portails et portillons Fortinet sont idéalement adaptés pour compléter les clôtures en rouleaux: Pantanet, Fortinet, Plasitor.

### Détail produit



### ATOUTS

#### Design classique

La finition des portails et portillons est particulièrement soignée et complétée par un remplissage en mailles de type Fortinet. Les nouveaux accessoires (serrure, poignées et gonds) sont uniques et proposent un visuel attractif et moderne, pour compléter votre clôture.

#### Robustesse

Tous les éléments de la gamme des portails et portillons Fortinet ont une construction très rigide: cadre, remplissage, poteaux, gonds et système de fermeture.

#### Sécurité et sûreté

Les portails et portillons Fortinet reçoivent le meilleur des revêtements anti-corrosion actuellement disponibles sur le marché. D'abords galvanisés, une plastification au polyester s'ajoute selon les plus hautes normes en vigueur, garantissant adhésion et robustesse. De plus, grâce au système de fermeture anti-écartement et la serrure spécifique, il est presque impossible de forcer un portillon ou portail fermé.

#### Rapidité de pose

Les portails et portillons Fortinet sont conçus pour une pose rapide, les accessoires étant limités au minimum. Certaines dimensions sont compatibles avec la pose des poteaux sur platine.

## Applications



## Fonctionnalités



## Cadre

Le cadre du portail est réalisé à partir de tubes d'acier de section carrée 40 x 40 mm, incluant le logo Betafence.

## Remplissage du cadre

Un grillage Fortinet aux mailles carrées de 50 x 50 mm est soudé dans le cadre. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille.

## Poteaux du portail

Les poteaux sont adaptés aux différentes hauteurs et terminés en partie supérieure par un capuchon en matière synthétique.


## Revêtement

Les portails et portillons reçoivent une couche de galvanisation, puis une couche de polyester qui répondent aux meilleures normes d'adhérence, de brillance et de dureté.

## Couleurs

Vert RAL 6005 / Noir RAL 9005 (pour certaines hauteurs uniquement\*).

## Accessoires



Pour une solution sûre et esthétique, les portails et portillons Fortinet sont équipés d'un système de fermeture unique avec serrure à cylindre incorporée au cadre. Les poignées, la gâche et les gonds offrent un visuel moderne et discret. Les gonds sont de couleurs noir-argent, avec un design contemporain assorti aux poignées.


Tous les accessoires sont constitués de matériaux anti-corrosion (acier inoxydable et matière synthétique de haute qualité).



Les portails à deux vantaux sont équipés d'une béquille et d'une plaque de verrouillage.



Une platine pour installation du poteau sur sol bétonné ou sur dallage est possible (pour les poteaux Ø 60 mm uniquement).



Cet accessoire permet d'installer les gonds où la gâche directement sur un mur.

Les portails de 3000 et 4000 mm d'ouverture et 1750/1950 mm de haut sont équipés d'un système de verrouillage au sol adapté et de poteaux carrés.



## ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS FORTINET

Largeur en mm	Hauteur en mm	Distance entre poteaux en mm	Entraxe poteaux en mm	Espace nécessaire en mm	Ø des poteaux en mm
1000	750	920	980	1040	60
1000	950*	920	980	1040	60
1000	1150*	920	980	1040	60
1000	1450*	924	1000	1076	76
1000	1750*	924	1000	1076	76
1000	1950*	924	1000	1076	76
1250	950	1170	1230	1290	60
1250	1150	1170	1230	1290	60
1250	1450	1174	1250	1326	76
1250	1750	1174	1250	1326	76
1250	1950	1174	1250	1326	76
1500	950*	1460	1520	1580	60
1500	1150*	1460	1520	1580	60
1500	1450*	1464	1540	1616	76
1500	1750*	1464	1540	1616	76
1500	1950*	1464	1540	1616	76
2000	950	1960	2020	2080	60
2000	1150	1960	2020	2080	60
2000	1450	1964	2040	2116	76
2000	1750	1964	2040	2116	76
2000	1950	1964	2040	2116	76

\* Egalement disponible en noir (RAL 9005)



## ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS FORTINET

Largeur en mm	Hauteur en mm	Distance entre poteaux en mm	Entraxe poteaux en mm	Espace nécessaire en mm	Ø des poteaux en mm
2000 (1000 + 1000)	950*	1804	1880	1956	76
2000 (1000 + 1000)	1150*	1804	1880	1956	76
2000 (1000 + 1000)	1450*	1804	1880	1956	76
2000 (1000 + 1000)	1750*	1800	1880	1960	□ 80 x 80
2000 (1000 + 1000)	1950*	1800	1880	1960	□ 80 x 80
2250 (1000 + 1250)	950	2054	2130	2206	76
2250 (1000 + 1250)	1150	2054	2130	2206	76
2250 (1000 + 1250)	1450	2054	2130	2206	76
2250 (1000 + 1250)	1750	2050	2130	2210	□ 80 x 80
2250 (1000 + 1250)	1950	2050	2130	2210	□ 80 x 80
2500 (1250 + 1250)	950	2304	2380	2456	76
2500 (1250 + 1250)	1150	2304	2380	2456	76
2500 (1250 + 1250)	1450	2304	2380	2456	76
2500 (1250 + 1250)	1750	2300	2380	2460	□ 80 x 80
2500 (1250 + 1250)	1950	2300	2380	2460	□ 80 x 80
2500 (1000 + 1500)	950*	2349	2425	2501	76
2500 (1000 + 1500)	1150*	2349	2425	2501	76
2500 (1000 + 1500)	1450*	2349	2425	2501	76
2500 (1000 + 1500)	1750*	2345	2425	2505	□ 80 x 80
2500 (1000 + 1500)	1950*	2345	2425	2505	□ 80 x 80
2750 (1250 + 1500)	950	2599	2675	2751	76
2750 (1250 + 1500)	1150	2599	2675	2751	76
2750 (1250 + 1500)	1450	2599	2675	2751	76
2750 (1250 + 1500)	1750	2595	2675	2755	□ 80 x 80
2750 (1250 + 1500)	1950	2595	2675	2755	□ 80 x 80
3000 (1500 + 1500)	950*	2894	2970	3046	76
3000 (1500 + 1500)	1150*	2894	2970	3046	76
3000 (1500 + 1500)	1450*	2894	2970	3046	76
3000 (1500 + 1500)	1750*	2890	2970	3050	□ 80 x 80
3000 (1500 + 1500)	1950*	2890	2970	3050	□ 80 x 80
3000 (1000 + 2000)	950	2849	2925	3001	76
3000 (1000 + 2000)	1150	2849	2925	3001	76
3000 (1000 + 2000)	1450	2849	2925	3001	76
3000 (1000 + 2000)	1750	2925	2925	3005	□ 80 x 80
3000 (1000 + 2000)	1950	2925	2925	3005	□ 80 x 80
3250 (1250 + 2000)	950	3099	3175	3251	76
3250 (1250 + 2000)	1150	3099	3175	3251	76
3250 (1250 + 2000)	1450	3099	3175	3251	76
3250 (1250 + 2000)	1750	3095	3175	3255	□ 80 x 80
3250 (1250 + 2000)	1950	3095	3175	3255	□ 80 x 80
3500 (1500 + 2000)	950	3394	3470	3546	76
3500 (1500 + 2000)	1150	3394	3470	3546	76
3500 (1500 + 2000)	1450	3394	3470	3546	76
3500 (1500 + 2000)	1750	3390	3470	3550	□ 80 x 80
3500 (1500 + 2000)	1950	3390	3470	3550	□ 80 x 80
4000 (2000 + 2000)	950	3894	3970	4046	76
4000 (2000 + 2000)	1150	3894	3970	4046	76
4000 (2000 + 2000)	1450	3894	3970	4046	76
4000 (2000 + 2000)	1750	3890	3970	4050	□ 80 x 80
4000 (2000 + 2000)	1950	3890	3970	4050	□ 80 x 80

\* Egalement disponible en noir (RAL 9005)

Portail pivotant Fortinet



Portail pivotant Bekafor Classic

