

De la tête à la pointe, un vrai champion!

Découvrez les avantages de la nouvelle génération



NOUVEAU

Poches fraisées - s'enfonce partout!

Moins d'éclats

- Convient pour le bois et les ferrures
- Pratiquement aucun dommage au panneau aggloméré contre-plaqué
- Moins d'éclats à la surface



Tige avec meule spéciale

Le "moteur auxiliaire" réduit les efforts au vissage de 70 % (à partir de \emptyset = 5 mm, L = 70 mm)

- Réduction du couple de vissage et d'enfoncement de la tête, surtout pour les vis lon-gues

 • Epargne l'outil de vissage



Filet asymétrique vitesse accrue

- Faible couple de vissage
- Couple de survissage élevé
 Vissage plus rapide que les vis pour aggloméré courantes
- Filet double: 3,0 4,5 mm, gros filet: 5,0 12,0 mm

Pour rester en sécurité :

avec autorisation de contrôle du bâtiment









Empreinte © AW[®] puissance accrue

- Transmission optimale du couple de serrage
- Très bon ajustement
 Rejet de l'embout proche de zéro
- Pas de mouvement de nutation
- Pas de dommages au revêtement de surface de la vis
- Seulement 5 embouts pour les Ø 3 à 12 mm







Filet anneau/contrefilet - faible tendance au clivage du bois, pratiquement pas d'éclats

(filet anneau = 3.0-4.5 mm, contrefilet = 5.0-12.0 mm)

- Faibles fortes d'éclatement, surtout lors du vissage près des bords
- Réduction du couple de vissage
 Grâce à l'effet de poinçonnage du filet anneau, les éclats sont pratiquement inexistants

